

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名 山口労災病院
 住所 山口県山陽小野田市
 大字小野田1315番地の4
 契約担当役 院長 加藤 智栄

物品、役務等の名称及び数量	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした根拠となる会計細則の条項及び理由	予定価格（消費税を含む。単位：円）	契約金額（消費税を含む。単位：円）	落札率	再就職の役員数	備考
TCI機能付きシリンジポンプ4台	令和6年9月30日	カナヤ医科器械(株) 山口県宇部市小松原町2丁目	9250001003126	会計細則第52条10号	—	1,599,972	—	—	—
自動遺伝子分解装置	令和6年10月17日	正晃株式会社 福岡県福岡市東区松島3丁目34番33号	4290001003374	会計細則第52条10号	—	1,210,000	—	—	—
高速気腹装置・排煙用フットスイッチ	令和7年2月21日	ティーエスアルフレッサ(株) 広島県広島市西区商工センター1丁目2番19号	7240001005439	会計細則第52条10号	—	1,595,000	—	—	—
血液製剤	令和6年4月1日	日本赤十字社中四国ブロック血液センター 広島県広島市中区千田町2丁目5-5	6010405002452	血液は当該業者以外から購入できないものであり、会計細則第52条第6号に該当。	—	—	—	—	単価契約 予定調達総額 57,824,458円
病院総合情報システムサーバー保守業務一式	令和6年4月1日	アルファテック・ソリューションズ(株) 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1明治安田生命ビル大阪御堂筋ビル5階	7010001134236	電子カルテ導入時にアルファテック・ソリューションズ(株)が独自に構築したサーバーで、他社が構成内容を把握し保守体制を確保することは困難であり契約の性質上競争性がないため。	—	1,538,680	—	—	15ヶ月
放射性医薬品	令和6年4月1日	公益社団法人日本アイソトープ協会 東京都文京区本駒込2丁目28番45号	7010005018674	放射性医薬品は当該業者以外から購入できないものであり、会計細則第52条第6号に該当。	—	—	—	—	単価契約 予定調達総額 11,855,000円
マンモグラフィシステム保守業務	令和6年4月1日	富士フィルムメディカル(株) 東京都港区西麻布2丁目26番30号	1010401069517	令和4年3月に共同購入にて調達した機器で、保守料金が入札時に決定しているため。	—	2,199,120	—	—	—

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名 山口労災病院
 住 所 山口県山陽小野田市
 大字小野田1315番地の4
 契約担当役 院長 加藤 智栄

物品、役務等の名称及び数量	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした根拠となる会計細則の条項及び理由	予定価格（消費税を含む。単位：円）	契約金額（消費税を含む。単位：円）	落札率	再就職の役員数	備考
都市ガス供給業務	令和6年6月1日	(株)山口合同ガス 山口県下関市本町3丁目1-1	6250001006503	公募を実施したが、応募が1者のみであったため	-	-	-	-	単価契約 予定調達総額 1,674,774円
試薬	令和6年9月1日	株式会社サンキ 広島県広島市西区草津港3丁目3番33号	9240001012755	1品目あたりの予定価格が160万円を超えないため。	-	-	-	-	単価契約 予定調達総額 844,813円
試薬	令和6年9月1日	正晃株式会社 福岡県福岡市東区松島3丁目34番33号	4290001003374	1品目あたりの予定価格が160万円を超えないため。	-	-	-	-	単価契約 予定調達総額 65,342,196円
試薬	令和6年9月1日	ティーエスアルフレッサ(株) 広島県広島市西区商工センター1丁目2番19号	7240001005439	1品目あたりの予定価格が160万円を超えないため。	-	-	-	-	単価契約 予定調達総額 13,000,045円
核医学画像診断撮影装置（ガンマカメラ）保守業務一式	令和6年10月1日	GEヘルスケアジャパン(株) 東京都日野市旭が丘4-7-127	4013401002304	公募を実施したが、応募が1者のみであったため	-	1,478,400	-	-	-
米1kg当たり (3,085kg)	令和6年11月1日	瑞穂糧穀(株) 山口県山口市小郡上郷流通センター西901番地12	9250001001600	米の取引価格が不安定であったため。	-	1kg当たり 505.44	-	-	単価契約 予定調達総額 1,559,282円 (3ヶ月)